

X. Bibliographie

Listes des publications numérotées et citées dans la partie précédente

- [1] ALLORGE, V. (1951). Une nouvelle localité pour le *Mielichhoferia nitida* (Funck) Hornsch. dans les Pyrénées françaises. *Revue Bryologique et Lichénologique* 20 (1-2).
- [2] CELLE, J. (2005). Redécouverte de *Buxbaumia viridis* en Haute-Garonne et gestion des forêts de montagne. *Isatis31* 5: 105-110.
- [3] CELLE, J. (2005). Glanures bryologiques en Midi-Pyrénées. *Isatis31* 5: 111-117.
- [4] CELLE, J. (2006). Quelques bryophytes intéressantes des Pyrénées Centrales et de la plaine toulousaine. *Isatis31* 6: 130-137.
- [5] CHALAUD, G. (1927). Les Hépatiques de la région toulousaine. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse* LVI: 325-390.
- [6] COURTEJAIRE, J. (1962). Deux espèces nouvelles de Sphaignes pour la Haute-Ariège. *Le monde des plantes* 335: 8-9.
- [7] DIXON, H. N. (1905). Notes on a Bryological Tour in the Pyrenees. *Revue Bryologique* 32: 61-73.
- [8] FILHOL, E., JEANBERNAT, E. & E. TIMBAL-LAGRAVE (1874). Exploration scientifique du Massif d'Arbas (Haute-Garonne). *Bulletin de la Société des Sciences Physiques et Naturelles de Toulouse* 2: 367-477.
- [9] HEBRARD, J.-P. (1998). Données sur la chorologie et l'écologie des taxons de *Racomitrium* section *laevifolia* (Kindb.) Nog. et du complexe d'*Hedwigia ciliata* dans le sud de la France. *Cryptogamie, Bryologie, Lichenologie* 19(4): 361-373.
- [10] HUSNOT, T. (1874). Guide du bryologue dans les Pyrénées. *Revue Bryologique* 1: 7-10 & 57-60.
- [11] HUSNOT, T. (1876). Guide du bryologue dans les Pyrénées. *Revue Bryologique* 3: 7-11 & 69-73.
- [12] JEANBERNAT, E. (1879). Flore bryologique des environs de Toulouse. 140p.
- [13] JEANBERNAT, E. & F. RENAULD (1884). Guide du bryologue dans la chaîne des Pyrénées et le sud-ouest de la France. *Revue de Botanique* 2(18-19): 258-371.
- [14] JEANBERNAT, E. & F. RENAULD (1884). Guide du bryologue dans la chaîne des Pyrénées et le sud-ouest de la France (Suite). *Revue de Botanique* 2(20): 293-305.
- [15] JEANBERNAT, E. & F. RENAULD (1884). Guide du bryologue dans la chaîne des Pyrénées et le sud-ouest de la France (Suite). *Revue de Botanique* 3(25): 12-26.
- [16] JEANBERNAT, E. & F. RENAULD (1885). Bryogéographie des Pyrénées. *Mémoires de la Société Nationale des Sciences Naturelles et Mathématiques de Cherbourg* 25: 1-194.
- [17] JEANBERNAT, E. & E. TIMBAL-LAGRAVE (1873). Rapport sur l'herborisation dans le massif d'Ausseing (Haute-Garonne). *Bulletin de la Société des Sciences Physiques et Naturelles de Toulouse* 1: 261-270.

- [18] KINDBERG, C. (1883). Nouvelles. *Revue Bryologique* 10(4): 76.
- [18*] MORQUER, R. (1924). Sur l'extension du *Pottia commutata* Limp. en France et sur quelques autres Muscinées nouvelles pour la région toulousaine. *Bulletin de la Société Botanique de France* 24: 559-565.
- [19] MÜLLER, K. (1854). Bryologische Beiträge zur einer Flor der Pyrenäen des nördlichen und sudlichen Spaniens. *Botanische Zeitung* 12: 313-320.
- [20] MÜLLER, K. (1905). Lebermoose aus den Pyrenäen. *Bulletin de l'Herbier Boissier* 5: 589-602.
- [21] PARRIAT, H. (1952). Remarques sur une espèce méconnue des Pyrénées et des Alpes. *Revue Bryologique et Lichénologique* 21: 14-18.
- [21*] PIERROT, R. B. ET COLLABORATEURS (1990). L'année bryologique 1989. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest* 21: 487-496.
- [22] PIERROT, R. B. & L. PIERROT (1975). Muscinées des Pyrénées Centrales. *Le monde des plantes* 383: 4-7.
- [23] PRUD'HOMME, F. & P. BASSET (2004). Approche phytosociologique et sphagnologique des tourbières du Plateau d'Uls (31). *Isatis* 31 4: 102-115.
- [24] RENAULD, F. (1877). Notice sur quelques mousses des Pyrénées. *Revue Bryologique* 4: 65-68,81-85.
- [25] RENAULD, F. (1878). Notice sur quelques mousses des Pyrénées (Suite). *Revue Bryologique* 5: 3-7,22-26,72-76,81-84.
- [26] RENAULD, F. (1879). Notice sur quelques mousses des Pyrénées (Suite). *Revue Bryologique* 6: 26-29,40-47,69-73.
- [27] RENAULD, F. (1880). Notice sur quelques mousses des Pyrénées (Suite). *Revue Bryologique* 7: 2-5,78-79,103-106.
- [28] RENAULD, F. (1881). Notice sur quelques mousses des Pyrénées (Suite). *Revue Bryologique* 8: 32-36.
- [29] RENAULD, F. (1882). Notice sur quelques mousses des Pyrénées (Suite). *Revue Bryologique* 9: 20-24.
- [30] RENAULD, F. (1884). Notice sur quelques mousses des Pyrénées (Suite). *Revue Bryologique* 11: 37-41,52-54.
- [31] RENAULD, F. (1885). Notice sur quelques mousses des Pyrénées (Suite). *Revue Bryologique* 12: 31-32,55-58.
- [32] ROGEON, M. A. & R. SCHUMACKER (1984). *Leptodontium flexifolium* (With.) Hampe et *L. gemmascens* (Mitt. ex Hunt) Braithw. sur les toits de chaume de la haute Adour (Hautes-Pyrénées, France). *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest* 15: 81-102.
- [33] SPRUCE, R. (1849). The Musci and Hepaticae on the Pyrenees. *Annals and Magazine of Natural History* 3: 103-216.

- [34] TIMBAL-LAGRAVE, E. & E. JEANBERNAT (1864). Rapport sur les herborisations faites au bois de Larramet, à Esquierry, au Port de Venasque et à Penna-Blanca. *Bulletin de la Société Botanique de France* 11: LXIII-LXXII, LXXII-LXXIX, XCII-CIII.
- [35] TIMBAL-LAGRAVE, E. & E. JEANBERNAT (1873). Rapport sur l'herborisation dans le bois de Larramet. *Bulletin de la Société des Sciences Physiques et Naturelles de Toulouse* 1: 255-260.
- [36] ZETTERSTEDT, J. E. (1865). Pyreneernas mossvegetation - Luchons omgifningar. *Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar* 5(10): 1-51.
- [37] ZETTERSTEDT, J. E. (1875). Hepaticae Pyrenaicae circa Luchon crescentes. *Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar* 2: 13-24.

Listes des autres publications citées dans ce travail

- ALLORGE, V. (1955). Catalogue préliminaire des Muscinées du Pays basque français et espagnol. *Revue Bryologique et Lichénologique* 24: 96-131.
- BRUGUES, M., E. RUIZ & A. BARRON (2001). Estudio de algunas muestras del herbario Jeanbernat recolectadas en los Pirineos. *Boletín de la Sociedad Española de Briología* 18/19: 53-59.
- CANALIS, V. & C. CASAS (1985). Novetats per a la brioflora dels Pirineus Centrals. *Collectanea Botanica* 16(1): 59-62.
- CASAS, C. (1986). Catálogo de los briofitos de la vertiente española del Pirineo Central y de Andorra. *Collectanea Botanica* 16(2): 255-321.
- CASAS, C. (2005). Catàleg de les molses d'Andorra. *Orsis* 20: 41-59
- CASAS, C., CROS, R. M., BRUGUES, M., RUIZ, E., SERGIO, C., BARRON, A. & F. LLORET (2006). Aportaciones a la brioflora del Pirineo. *Boletín de la Sociedad Española de Briología* 28: 73-86.
- CASAS, C., BRUGUÉS M. & R. M. CROS (2008). Some interesting hepatics from the Pyrenees. *Cryptogamie, Bryologie* 29(2): 199-202.
- CELLE, J. (2006a). Quelques bryophytes intéressantes des Pyrénées Centrales et de la plaine toulousaine. *Isatis31* 6: 130-137.
- CELLE, J. (2006b). L'hépatique *Dumortiera hirsuta* (Sw.) Nees. à Bagnères-de-Bigorre et dans les Pyrénées. *Isatis31* 6: 138-141.
- CORRIOL, G. & G. LARGIER (2003). Développement de l'activité sur les Cryptogames non vasculaires au Conservatoire botanique de Midi-Pyrénées. *Isatis31* 3: 9-16.
- CORRIOL, G., DE MUNNIK, N., LEBLOND, N., LAVAUPOT, N. & S. LAY (2004). État des lieux sur les bryophytes et les champignons en Midi-Pyrénées. Rapport final. Conservatoire Botanique National de Midi-Pyrénées, 255 p.
- CROS, R. M., BRUGUES M., RUIZ, E. & A. BARRON (2005). Contribucion a la brioflora d'Andorra. *Orsis* 20: 33-40.

- DEPERIERS-ROBBE, S. (2000). Etude préalable à l'établissement du livre rouge des bryophytes de France métropolitaine. Etat d'avancement au 30 juin 2000. Ministère de l'Environnement, D.N.P. - Laboratoire de Phytogéographie, Université de Caen, 176 p.
- DIERSSEN, K. (2001). Distribution, ecological amplitude and phytosociological characterization of European bryophytes. J. Cramer, Berlin - Stuttgart, 289 p.
- DÜLL, R. (1983). Distribution of the European and Macaronesian Liverworts (Hepaticophytina). *Bryologische Beiträge* 2: 1-115.
- DÜLL, R. (1984). Distribution of the European and Macaronesian Mosses (Bryophytina). Part I. *Bryologische Beiträge* 4: 1-113.
- DÜLL, R. (1985). Distribution of the European and Macaronesian Mosses (Bryophytina). Part II. *Bryologische Beiträge* 5: 110-232.
- DÜLL, R. (1992). Distribution of the European and Macaronesian Mosses (Bryophytina). Annotations and Progress. *Bryologische Beiträge* 8/9: 1-223.
- DUPIAS, G. (1985). Végétation des Pyrénées. Notice détaillée de la partie pyrénéenne des feuilles 69 Bayonne - 70 Tarbes - 71 Toulouse - 72 Carcassonne - 76 Luz - 77 Foix - 78 Perpignan. 210 p, Ed. du CNRS, Paris.
- EDERRA, A., HUARTE, B. & R. JUARISTI (2003). Aportaciones al conocimiento de la flora muscinal del pireneo occidental. *Acta Botanica Barcelona* 49: 173-182.
- EUROPEAN COMMITTEE FOR CONSERVATION OF BRYOPHYTES (1995). Red Data Book of European Bryophytes. ECCB, Trondheim, 291p.
- GROLLE, R. & D. G. LONG (2000). An annotated check-list of the Hepaticae and Anthocerotae of Europe and Macaronesia. *Journal of Bryology* 22: 103-140.
- HERAS, P. & M. INFANTE (2000). Check-list de los briofitos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. *Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Alava* 15: 57-73.
- HERAS, P. & M. INFANTE (2005). Check-list de los briofitos del Pireneo aragonés (España). *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse* 141(2): 109-121.
- HERAS, P., INFANTE, M., CASAS, C., CROS, R.M. & M. BRUGUES (2004). Contribucion a la brioflora del pireneo aragones. *Boletín de la Sociedad Española de Briología* 25: 25-31.
- HILL, M. O., BELL N., BRUGGEMAN-NANNENGA, M.A., BRUGUES, M., CANO, M.J., ENROTH, J., FLATBERG, K.I., FRAHM, J-P., GALLEGO, M.T., GARILLETI, R., GUERRA, J., HEDENÄS, L., HOLYOAK, D.T., HYVÖNEN, J., IGNATOV, M.S., LARA, F., MAZIMPAKA, V., MUÑOZ, J. & L. SÖDERSTRÖM (2006). An annotated check-list of the mosses of Europe and Macaronesia. *Journal of Bryology* 28: 198-267.
- HUGONNOT, V. (2007). Les bryophytes de l'île de Porquerolles (Hyères, Var, France): inventaire, atlas, groupements bryophytiques et intérêt patrimonial. *Travaux Scientifiques du Parc National de Port-Cros* 22: 67-194.
- INFANTE, M. & P. HERAS (2000). Aportaciones a la brioflora aragonesa. *Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Alava* 15: 47-52.

- INFANTE, M., SEGARRA J. G. & P. HERAS (2002). Preliminary checklist of bryophytes of Aragon (Spain). *Flora Mediterranea* 12: 183-259.
- IZARD, M. (1988). Sur la continentalité dans les Pyrénées et son impact sur la végétation. *Homenaje a Pedro Montserrat*, 597-602.
- JEANBERNAT, E. & F. RENAULD (1885). Bryogéographie des Pyrénées. *Mémoires de la Société Nationale des Sciences Naturelles et Mathématiques de Cherbourg* 25: 1-194.
- PHARO, E. J., BEATTIE, A.J. & R.L. PRESSEY (2000). Effectiveness of using vascular plants to select reserves for bryophytes and lichens. *Biological Conservation* 96: 371-378.
- SCHUMACKER, R. (1982). Pour un projet européen de cartographie de la répartition des bryophytes en Europe. *Lejeunia* 107: 1-8.
- SOTIAUX, A. & R. SCHUMACKER, (2002). Catalogue des hépatiques d'Andorre. *Lejeunia* 170: 1-40.
- THOUVENOT, L. (2002). Flore bilinguistique des bryophytes du département des Pyrénées-Orientales (France, Catalogne). *Naturalia Ruscinoensis* 11: 3-72.

